

la primovaccination



Qui est éligible ?

- Population générale : recommandé dès 5 ans
- Professionnels de santé : obligatoire



Avec du **Pfizer classique** ou **Moderna classique** (ARNm monovalent) ou du **Novavax**

validé par 2 injections
ou 1 infection + 1 injection
ou 1 injection + 1 infection

le rappel automnal



Le rappel automnal peut correspondre à un 1er, 2ème ou 3ème rappel



Il est **recommandé dès le 03/10/2022** aux personnes identifiées ci-dessous à condition qu'elles aient leur **primovaccination terminée** ([DGS 2022-79](#)) :

- résidents **d'EHPAD et USLD** (3 mois)*
- **+ 80 ans et plus** (3 mois)*
- **immunodéprimées** quel que soit leur âge (3 mois)*
- **60 - 80 ans** (6 mois)*
- souffrant d'une ou plusieurs **comorbidités** (6 mois)*
- **femmes enceintes** (6 mois)*
- vivant dans **l'entourage** ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, dont les **professionnels des secteurs sanitaires et médico-social** (6 mois)*

***délai de début d'éligibilité par rapport à la dernière injection (primovaccination, 1er ou 2ème rappel) ou infection**



1 injection avec du **Pfizer BA.4-5** ou **Moderna BA.1** (ARNm bivalent adapté à Omicron)



Concomitance des vaccinations grippe et covid-19 encouragée



En parallèle, le 1er rappel après la primovaccination est toujours d'actualité pour les personnes suivantes qui n'en auraient pas déjà reçu :

- **obligatoire** pour les professionnels soumis à l'obligation vaccinale (3 mois) ([DGS 2022-28](#))
- **recommandé** pour les 12 - 17 ans (6 mois)* ([DGS 2022-12](#))
- **recommandé** pour les 18 - 60 ans (3 mois)* ([DGS 2021-136](#))

***délai de début d'éligibilité après à la primovaccination ou la dernière infection**



validé par 1 injection avec du **Pfizer BA.4-5** ou **Moderna BA.1** (ARNm bivalent adapté à Omicron) ou 1 infection



Les vaccins bivalents Pfizer BA.4-5 et Moderna BA.1 (adaptés) ont une AMM déposée et obtenue uniquement pour les rappels : ils ne doivent pas être utilisés pour les primovaccinations
Les rappels doivent être réalisés préférentiellement avec un vaccin bivalent (adapté), quel que soit le ou les vaccins utilisés précédemment
Les vaccins Pfizer classique et Moderna classique peuvent malgré tout être utilisés pour les rappels bien que leur forme bivalente soit à privilégier
Pour les personnes de moins de 30 ans, il est recommandé d'utiliser le vaccin Pfizer

Evolution des schémas vaccinaux contre le covid-19 au 03/10/2022

avant le 3 octobre 2022

la primovaccination

Population générale : **recommandé dès 5 ans**
Professionnels soumis à l'obligation vaccinale : **obligatoire**
Avec du **Pfizer ou Moderna classique** (monovalent) ou du **Novavax**
2 injections
ou 1 infection + 1 injection
ou 1 injection + 1 infection



le 1er rappel

Population générale : **recommandé dès 12 ans**
Professionnels soumis à l'obligation vaccinale : **obligatoire**
Avec du **Pfizer ou Moderna classique** (monovalent)
1 injection
ou 1 infection



le 2ème rappel

Population générale : **recommandé aux 60 ans en plus, aux 12-60 à risque de forme grave, aux femmes enceintes, aux immunodéprimés, aux résidents d'EHPAD-USLD**
Professionnels soumis à l'obligation vaccinale : **recommandé**
Avec du **Pfizer ou Moderna classique** (monovalent)
1 injection

NEW

à partir du 3 octobre 2022

la primovaccination

Population générale : **recommandé dès 5 ans**
Professionnels soumis à l'obligation vaccinale : **obligatoire**
Avec du **Pfizer ou Moderna classique** (monovalent) ou du **Novavax**
2 injections ou 1 infection + 1 injection ou 1 injection + 1 infection



le rappel automnal



Le rappel automnal peut correspondre à un 1er, 2ème ou 3ème rappel



Il est **recommandé dès le 03/10/2022** aux personnes identifiées ci-dessous à condition qu'elles aient leur **primovaccination terminée** ([DGS 2022-79](#)) :

- résidents **d'EHPAD et USLD** (3 mois)*
- **+ 80 ans et plus** (3 mois)*
- **immunodéprimées** quel que soit leur âge (3 mois)*
- **60 - 80 ans** (6 mois)*
- souffrant d'une ou plusieurs **comorbidités** (6 mois)*
- **femmes enceintes** (6 mois)*
- vivant dans l'**entourage** ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, dont les **professionnels des secteurs sanitaires et médico-social** (6 mois)*

***délai de début d'éligibilité par rapport à la dernière injection (primovaccination, 1er ou 2ème rappel) ou infection**




1 injection avec du **Pfizer BA.4-5** ou **Moderna BA.1** (ARNm bivalent adapté à Omicron)



Concomitance des vaccinations contre la grippe et contre le covid-19 est encouragée

pour mémoire



En parallèle, le 1er rappel après la primovaccination est toujours d'actualité pour les personnes suivantes qui n'en auraient pas déjà reçu :



- **obligatoire** pour les professionnels soumis à l'obligation vaccinale (3 mois)* ([DGS 2022-28](#))
- **recommandé** pour les 12 - 17 ans (6 mois)* ([DGS 2022-12](#))
- **recommandé** pour les 18 - 60 ans (3 mois)* ([DGS 2021-136](#))

***délai de début d'éligibilité après à la primovaccination ou la dernière infection**



validé par 1 injection avec du **Pfizer BA.4-5** ou **Moderna BA.1** (ARNm bivalent adapté à Omicron) ou 1 infection



Les vaccins bivalents **Pfizer BA.4-5** et **Moderna BA.1** (adaptés) ont une AMM uniquement pour les rappels : ils ne doivent pas être utilisés pour les primovaccinations

Les rappels doivent être réalisés préférentiellement avec un vaccin bivalent (adapté), quel que soit le ou les vaccins utilisés précédemment
Les vaccins Pfizer classique et Moderna classique peuvent malgré tout être utilisés pour les rappels bien que leur forme bivalente soit à privilégier
Pour les personnes de moins de 30 ans, il est recommandé d'utiliser le vaccin Pfizer